



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.575.п.084236.12.06** от **15.12.2006**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Керамический гранит (неглазурованный).

изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии
Сертификат качества

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
**СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым
зданиям и помещениям»; ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест»; СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) «Нормы
радиационной безопасности »**

Организация-изготовитель
"TopCer, Ind.Ceramica, Lda." Португалия
Largo da Estacao, n 8 - 2 Fte. 2750-340 Cascais - Portugal

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"TopCer, Ind.Ceramica, Lda." Португалия
Largo da Estacao, n 8 - 2 Fte. 2750-340 Cascais - Portugal

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Протокол испытаний № 612-006969 ДА от 12.12.2006 г. Головного ИЛЦ
материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН, аттестат
аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140.; Экспертное заключение № 83897 от
14.12.2006 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»**

№1217520

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Радий-226 Бк/кг
Торий-232 Бк/кг
Калий-40 Бк/кг

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

370
370
370

Область применения:
строительство

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

15.12.2011 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИДАТОВ Н.Н.

Подпись

