


Prestatieverklaring en CE markering

(Regulatienummer: 305/2011/EU)

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Porceleinen tegels met "TOPCER" markering.**
2. Product type: **Droog geperste porceleinen tegels (EN 14411 – Annex G - Groep BIa).**
3. Te gebruiken: **Voor binnen- en buitenwanden en vloeren.**
4. Fabrikant: **TopCer – Indústria de Cerâmica, S.A. - Zona Industrial de Oiã – 3770 068 – Oiã – PORTUGAL**
5. Geautoriseerde vertegenwoordigers: **Geen**
6. Systeem van beoordeling en verificatie van bestendigheid van prestaties: **Systeem 4**
7. De samenstelling van het product vallend onder de standaard: **EN 14411 – Annex G- Groep BIa.**
8. Europese technische beoordeling: **Geen**
9. Aangegeven prestatie:

 EN 14411 Geperste tegels van groep BIa Voor de bekleding van vloeren en wanden, voor binnenshuis en buitenshuis		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Testmethode
Brandgedrag	Klasse A1/ A1 _{FL}	Beschikking 96/603/EG
Breeksterkte Buigvastheid	> 1300 N R > 35 N/mm ²	EN ISO 10545-4
Thermische schokbestendigheid	Voldoende	EN ISO 10545-9
Hechtsterkte	a) Met cement gebonden mortels: 2.0 N/mm ² b) Met dispersielijmen: 1.6 N/mm ² c) Met reactieharslijmen: > 2.8 N/mm ²	EN 1348
Stroefheid	http://www.topcer.com/technical_data_sheet.htm http://www.topcer.com/independent_tests.htm	
Duurzaamheid Vries-dooi weerstand	Voldoende	EN ISO 10545-12
Afgifte van gevaarlijke substanties: • Lood • Cadmium	NPD NPD	EN ISO 10545-15

NPD=No Performance Determined - geen prestatie bepaald

10. De prestaties van TopCer producten vastgesteld in de punten 1 en 2 is in overeenstemming met de verklaarde prestaties in punt 9, voor bestemd gebruik gespecificeerd in punt 3. Dit overzicht van prestaties machtigt CE marking en wordt verstrekt onder de verantwoordelijkheid in punt 4, gebaseerd op eerste testen gemaakt in Portugal, standaard testen in onafhankelijke laboratoria en fabrieks- productiecontrole in overeenstemming met ISO 9001 en ISO 14001 normen. Voor andere toepassingen, neemt u contact op met TopCer.

Testrapporten beschikbaar via: http://www.topcer.com/independent_tests.htm

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

De Directeur

TopCer, 2016-10-25

TOPCER
INDÚSTRIA CERÂMICA, S.A.

