


Het bedrijf TopCer - Indústria de Cerâmica, Lda, gevestigd in Zona Industrial de Oiã - 3770 908 - Oiã - Portugal, verklaart dat de keramische tegels voor de bekleding van vloeren/ wanden, voor binnenhuis/ buitenshuis, geproduceerd in Zona Industrial de Oiã - 3770 908 - Oiã - Portugal, overeenkomstig richtlijn 89/106/EEG zijn.

De producten hebben de in het onderstaande kader weergegeven eigenschap:

 08	EN 14411 Geperste tegels van groep BIa Voor de bekleding van vloeren en wanden, voor binnenshuis en buitenshuis	
Bedrijf: TopCer – Indústria de Cerâmica, Lda Gevestigd te: Zona Industrial de Oiã – 3770 908 – Oiã - PORTUGAL		
Lijst van eigenschappen	Aangegeven waarden	Testmethode
Brandgedrag	Klasse A1/ A1 _{fl} ^(p)	Beschikking 96/603/EG
Breeksterkte Buigvastheid ^(r)	> 1300 N R > 35 N/mm ²	EN ISO 10545-4
Thermische schokbestendigheid	Voldoende	EN ISO 10545-9
Hechtsterkte ^(r)	a) Met cement gebonden mortels: 2.0 N/mm ² b) Met dispersielijmen: 1.6 N/mm ² c) Met reactieharslijmen: > 2.8 N/mm ²	EN 1348
Stroefheid ^(p)	http://www.topcer.com/technical_data_sheet.htm	
Duurzaamheid Vries-dooi weerstand ^(e)	Voldoende	EN ISO 10545-12
Afgifte van gevaarlijke substanties: <ul style="list-style-type: none"> • Lood • Cadmium 	NPD NPD	EN ISO 10545-15

(p) vloeren; (r) bekledingen; (e) buiten

Deze verklaring staat het gebruik toe van de CE-markering, op basis van de resultaten van de initiële typetests bij het CTCV - Portugal, Ceram - UK, de productiecontrole van de fabriek en de naleving van norm EN 14411, voor de genoemde toepassingen.

Voor andere toepassingen dan die bovengenoemd, gelieve contact op te nemen met het bedrijf.

Tests: http://www.topcer.com/independent_tests.htm

TopCer, 2011-01-17

De Bedrijfsleider